

SIT[®]

SUSPENSIONS



GUTACHTEN
APPROVAL

made by 

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ : 30.497 / 30.498 / 30.499 / 30.500 /
 40.501 / 40.502 / 40.503
 Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-1

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller / Herst. Schl. Nr.	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG-BE - Nr.
Renault (F) / 3333	T	Renault Laguna, Renault Laguna Grandtour	e2*2001/116*0363*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen bzw. Hinweise
5	195/60 R16	6 x 16	+ 42 / + 37	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D5)
	205/60 R16	7 x 16	+ 47 / + 42	
	215/60 R16	7 x 16	+ 47 / + 42	
	215/55 R16	7 x 16	+ 47 / + 42	
	215/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 42	
	215/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 42	
	225/45 R18	7,5 x 18	+ 47 / + 42	
10	195/60 R16	6 x 16	+ 42 / + 32	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D5)
	205/60 R16	7 x 16	+ 47 / + 37	
	215/60 R16	7 x 16	+ 47 / + 37	
	215/55 R16	7 x 16	+ 47 / + 37	
	215/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 37	
	215/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 37	
	225/45 R18	7,5 x 18	+ 47 / + 37	

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ : 30.497 / 30.498 / 30.499 / 30.500 /
 40.501 / 40.502 / 40.503

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-1

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen bzw. Hinweise
17	195/60 R16	6 x 16	+ 44 / + 27	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D7)
	205/60 R16	7 x 16	+ 47 / + 30	
	215/60 R16	7 x 16	+ 47 / + 30	
	215/55 R16	7 x 16	+ 47 / + 30	
	215/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 30	
	215/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 30	
	225/45 R18	7,5 x 18	+ 47 / + 30	
20	195/60 R16	6 x 16	+ 47 / + 27	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D7)
	205/60 R16	7 x 16	+ 47 / + 27	
	215/60 R16	7 x 16	+ 47 / + 27	
	215/55 R16	7 x 16	+ 47 / + 27	
	215/55 R17	7 x 17	+ 47 / + 27	
	215/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 27	
	225/45 R18	7,5 x 18	+ 47 / + 27	
25	195/60 R16	6 x 16	+ 52 / + 27	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4)
	205/60 R16	7 x 16	+ 52 / + 27	
	215/60 R16	7 x 16	+ 52 / + 27	
	215/55 R16	7 x 16	+ 52 / + 27	
	215/55 R17	7 x 17	+ 52 / + 27	
	215/50 R17	7 x 17	+ 52 / + 27	
	225/45 R18	7,5 x 18	+ 52 / + 27	
30	195/60 R16	6 x 16	+ 57 / + 27	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4)
	205/60 R16	7 x 16	+ 57 / + 27	
	215/60 R16	7 x 16	+ 57 / + 27	
	215/55 R16	7 x 16	+ 57 / + 27	
	215/55 R17	7 x 17	+ 57 / + 27	
	215/50 R17	7 x 17	+ 57 / + 27	
	225/45 R18	7,5 x 18	+ 57 / + 27	

16.12.2009

ha